



Budafoki bemutatótermünk: 1222 Budapest, Nagytétényi út 60.  
+36 30 379 1269

Újpesti bemutatótermünk: 1044 Budapest, Váci út 81.  
+36 30 221 0391

**Nyitvatartás:**  
hétfő – szerda – péntek: 8:00 – 17:00  
kedd – csütörtök: 8:00 – 19:00  
szombat: 9:00 – 13:00

**Nyitvatartás:**  
hétfő – szerda: 8:00 – 19:00  
kedd – csütörtök – péntek: 8:00 – 17:00  
szombat: 9:00 – 13:00 (kivéve a hónap utolsó szombatja)

## BELTÉRI AJTÓ MÉRETEK MEGHATÁROZÁSA – ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

<b>BELTÉRI AJTÓ NYÍLÁSMÉRETÉNEK MEGHATÁROZÁSA</b>		
VAKOLT-BURKOLT-GLETTELT CSEMPÉZETT STB., AZAZ VÉGLEGES NYÍLÁSMÉRETEK!		
SZÉLESSÉG	MAGASSÁG	FALVASTAGSÁG

<b>BELTÉRI AJTÓ NYÍTÁSIRÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA</b>	
 <b>BALOS AJTÓ</b>	 <b>JOBOS AJTÓ</b>
<b>BALOS</b> <b>Balos nyitásirány:</b> pánt felőli oldalról nézve baloldalt vannak a pántok.	<b>JOBOS</b> <b>Jobbos nyitásirány:</b> pánt felőli oldalról nézve jobb oldalt vannak a pántok.

A szélességet, magasságot a végleges burkolatok (fal, padló) figyelembevételével kell mérni.

A magasság mérése a végleges padlószinttől induljon, járólap, parketta, szőnyeg stb. figyelembevételével!

A falvastagságot legalább 3-3 ponton kell megmérni.

Amennyiben a méretek közti eltérés nagyobb, mint 20 mm, illetve a falak nincsenek függőben, érdemes a nyílást korrigálni.

A fal függőleges, valamint vízszintes egyenetlenségeit, függőit a beltéri ajtó nem javítja ki, sokkal inkább kiemeli.

Ezen egyenetlenségek miatt az Áron Ház Kft. felelősségre nem vonható.

[info@aronhaz.hu](mailto:info@aronhaz.hu) | [www.aronhaz.hu](http://www.aronhaz.hu)

Raktár, logisztikai központ: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.  
**Raktár nyitva tartás:** hétfő – szerda és péntek: 8.00 – 16.00 | csütörtök: 8.00 – 19.00 | szombat, vasárnap: zárva  
Az árukiadás vége a raktár zárás előtt 30 perccel!



Budafoki bemutatótermünk: 1222 Budapest, Nagytétényi út 60.  
+36 30 379 1269

Újpesti bemutatótermünk: 1044 Budapest, Váci út 81.  
+36 30 221 0391

**Nyitvatartás:**  
hétfő – szerda – péntek: 8:00 – 17:00  
kedd – csütörtök: 8:00 – 19:00  
szombat: 9:00 – 13:00

**Nyitvatartás:**  
hétfő – szerda: 8:00 – 19:00  
kedd – csütörtök – péntek: 8:00 – 17:00  
szombat: 9:00 – 13:00 (kivéve a hónap utolsó szombatja)

## BELTÉRI AJTÓK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK – ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

A FULL típusú ajtóelemek kizárólagosan beltéri használatra alkalmazhatóak, termékeink igénybevételi osztályokba sorolása az alábbiak szerint történik.

Alapvető jellemzők:	Alapvető tulajdonságok:	Teljesítmény:	Vizsgálati/értékelési módszer:
Mechanikai szilárdság és állékonyosság	Függőleges terhelhetőség	FT3 (1. osztály)	MSZ EN 952:1999 MSZ EN 1192:2001
	Statikus csavarással szembeni ellenállás	ST2 (1. osztály)	MSZ EN 948:1999 MSZ EN 1192:2001
	Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás	DT3 (kismértékben ellenálló)	MSZ EN 947:1999
	Lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás	ÜL3 (3. osztály)	MSZ EN 949:1999 MSZ EN 1192:2001
	Kemény test ütésével szembeni ellenállás	ÜK2 (3. osztály)	MSZ EN 950:1999 MSZ EN 1192:2001
Tűzbiztonság	Tűzállóság, Tűzvédelmi osztály	D	28/2011 (IX.6.) BM rendelettel kiadott OTSZ ötödik rész
Higiénia egészség és környezetvédelem	Formaldehid emisszió	E1 osztály	MSZ EN 717-2:1996
Biztonságos használat és akadálymentesség	Kezelhetőség, használati erőhatásokkal szembeni ellenállás	< 100N; <10Nm 300N; 500N	MSZ ISO 9379:1992
Zajvédelem	Léghanggátlás	NPD	MSZ 15601-1:2007 MSZ EN ISO 10140-2:2011
A természeti erőforrások fenntartható használata	Légnedvességváltozással szembeni ellenállás	I. klíma	MSZ EN 1294:2001 alapján szakértői értékeléssel
	Két különböző légállapotú környezet hatásával szembeni ellenállás	I. klíma	MSZ EN 79:1992 alapján szakértői _____ssel

Az I. klíma-kategóriába tartozó termékek (ha Ön külön nem jelzi speciális igényét, alapértelmezés szerint ezt a kategóriát fogja tartalmazni ajánlatunk) olyan helyiségek között alkalmazhatók, ahol a két helyiség klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak:  $t = 18-23 \text{ Co}$ ,  $RL = 30-50\%$ . Az ettől eltérő klímakategóriába tartozó klímatech, nedvestéri, hanggátló és tűzgátló ajtóink külön alkalmassági dokumentációval kerülnek átadásra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termékválasztás mindig az ajtóval elválasztott helyiségek klimatikus viszonyaihoz igazodó legyen a deformáció elkerülése érdekében! Különösen ügyelni kell arra, hogy a padló felmosása során az alsó élzárásokat ne érje közvetlenül a felmosó eszközökből, rongyból kicsapódó víz nedvesség, felmosás után gondoskodni kell a tok, az ajtólap és annak közvetlen környezetének páramentesítéséről. szárazra törléséről.

info@aronhaz.hu | www.aronhaz.hu

Raktár, logisztikai központ: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.  
Raktár nyitva tartás: hétfő – szerda és péntek: 8.00 – 16.00 | csütörtök: 8.00 – 19.00 | szombat, vasárnap: zárva  
Az árukiadás vége a raktár zárás előtt 30 perccel!



**Budafoki bemutatótermünk:** 1222 Budapest, Nagytétényi út 60.  
+36 30 379 1269

**Újpesti bemutatótermünk:** 1044 Budapest, Váci út 81.  
+36 30 221 0391

**Nyitvatartás:**  
hétfő – szerda – péntek: 8:00 – 17:00  
kedd – csütörtök: 8:00 – 19:00  
szombat: 9.00 – 13.00

**Nyitvatartás:**  
hétfő – szerda: 8:00 – 19:00  
kedd – csütörtök – péntek: 8:00 – 17.00  
szombat: 9.00 – 13.00 (kivéve a hónap utolsó szombatja)

Klímaosztály	Meleg oldal		Hideg oldal	
	Hőmérséklet	Rel.páratartalom	Hőmérséklet	Rel.páratartalom
I.	23 C°	30%	18 C°	50%
II.	23 C°	30%	15 C°	65%
III.	23 C°	30%	8 C°	80%

Ha az ajtólap két oldalán különbözőek a klimatikus viszonyok - páraterhelt fürdőszoba, fűtetlen kamra, mindig nyitott ablak vagy lakásból nyíló pincelejáró, garázs-, padlásajtó stb. -, akkor II. vagy III. klímaosztálynak megfelelő termékek: a klímatech és az alupaneles ajtók biztosítanak megoldást.

A CPL fóliás beltéri ajtók általános tisztító- és ápolószerekkel tisztíthatók. A szennyeződések enyhén nedves tisztítószeres ruhával eltávolíthatók. Karcoló tisztító és súrolószereket ne használjon! Javasoljuk a viaszos bútorápoló krém használatát.

A pántok és a zárok sem igényelnek karbantartást, olajozást.

[info@aronhaz.hu](mailto:info@aronhaz.hu) | [www.aronhaz.hu](http://www.aronhaz.hu)

Raktár, logisztikai központ: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.  
**Raktár nyitva tartás:** hétfő – szerda és péntek: 8.00 – 16.00 | csütörtök: 8.00 – 19.00 | szombat, vasárnap: zárva  
Az árukiadás vége a raktár zárás előtt 30 perccel!